



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AИ82.В.00038/20

Серия RU № 0242147

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с Ограниченной Ответственностью «Научно-практический Центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики КосмоПродТест», место нахождения: 141074, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, адрес моста осуществления деятельности: 107150, РОССИЯ, г. Москва, 3-й проезд Подбельского, д. 14, корп. 2, регистрационный номер RA.RU.11AИ82 от 04.12.2014, телефон +74991603393, адрес электронной почты 32-5@sertifikat-kpt.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения: 143443, РОССИЯ, Московская область, г. Красногорск, ул. Александра Блока (Опалиха мкр.), д. 7, пом. XVIII, адрес места осуществления деятельности: 141865, РОССИЯ, Московская обл, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, ул. Заводская, д. 1, ОГРН 1075007003202, номер телефона +74955777002, адрес электронной почты sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения: 143443, РОССИЯ, Московская область, г. Красногорск, ул. Александра Блока (Опалиха мкр.), д. 7, пом. XVIII, адрес места осуществления деятельности: 141865, РОССИЯ, Московская обл, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, ул. Заводская, д. 1, ОГРН 1075007003202, номер телефона +74955777002, адрес электронной почты sales@armakon.ru

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, регенерирующее марки «АРМАКОН»: «ВЕЛУМ» восстанавливающий крем для рук и лица. Продукция изготовлена в соответствии с Технологической инструкцией по производству № б/н от 07.04.2017, Рецептурой № 1 от 07.04.2017
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 1124/17К от 02.05.2017 Испытательный лабораторный центр ФГБНУ "НИИ МП", RA.RU.21AB42, Протокол испытаний № 2855/17 от 22.05.2017 Испытательный центр ООО "НПЦ "КосмоПродТест", RA.RU.21AЮ74; Акт о результатах анализа состояния производства № 21А от 28.04.2017, Орган по сертификации продукции ООО "НПЦ "КосмоПродТест", RA.RU.11AИ82; Документация, представленная заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 019/2011: Рецептура № 1 от 07.04.2017, Технологическая инструкция от 07.04.2017, макет этикетки, паспорт качества, Технические требования от 07.04.2017, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения при температуре от 0°С до +25°С, срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Выдан взамен сертификата соответствия № TC RU C-RU.AИ82.В.00137 от 31.05.2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.08.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.05.2022

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Петинати Петр Арнольдович (ф.И.О.)

Новикова Людмила Александровна (ф.И.О.)

