



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС TC RU C-RU.AB47.B.00002/19

Серия **RU** № **0114601**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью «Система», место нахождения 121087, РОССИЯ, город Москва, ул. Баркляя, дом 6, строение 3, 2 этаж, помещение 63, адрес места осуществления деятельности 121170, РОССИЯ, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, помещения 21, 23, 24, регистрационный номер RA.RU.11AB47 от 28.01.2016 года, номер телефона +79854473551, адрес электронной почты info@ossystema.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 171507, РОССИЯ, Тверская область, город Кимры, улица Пушкина, дом 72а, ОГРН 1026901659344, номер телефона +74823622156, адрес электронной почты centr@fgsiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171507, РОССИЯ, Тверская область, город Кимры, улица Пушкина, дом 72а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей «Респираторы «СПИРО-400», модификации: «СПИРО-401» FFP1 NR D, «СПИРО-402» FFP2 NR D, «СПИРО-403» FFP3 NR D, «СПИРО-411» FFP1 NR D, «СПИРО-412» FFP2 NR D, «СПИРО-413» FFP3 NR D. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 32.99.11-014-08625805-2012 «Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей «РЕСПИРАТОРЫ «СПИРО-400» (с изменением 6) Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

И.В. МАЛЯВСКАЯ
НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
05/06-101 ОТ 27.12.2018 Г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № СИЗ TC/310719/1 от 31.07.2019 года, № П СИЗ TC/260719/1 от 26.07.2019 года, № СИЗ TC/310719/2 от 31.07.2019 года, № П СИЗ TC/260719/2 от 26.07.2019 года, № СИЗ TC/310719/3 от 31.07.2019 года, № П СИЗ TC/260719/3 от 26.07.2019 года, № СИЗ TC/310719/4 от 31.07.2019 года, № П СИЗ TC/260719/4 от 26.07.2019 года, № СИЗ TC/310719/5 от 31.07.2019 года, № П СИЗ TC/260719/5 от 26.07.2019 года, № СИЗ TC/310719/6 от 31.07.2019 года, № П СИЗ TC/260719/6 от 26.07.2019 года Испытательного центра ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», регистрационный номер аттестата аккредитации №KZ.T.02.0360; Акт по результатам анализа состояния (условий) производства № 02 от 12.07.2019 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» (раздел 5, пункты 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2, 8.3.2, 8.3.3). Условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) - в соответствии с техническими условиями ТУ 32.99.11-014-08625805-2012 «Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей «РЕСПИРАТОРЫ «СПИРО-400» (с изменением 6), техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на продукцию

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.08.2019 ПО 15.08.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
(подпись)
[Signature]
(подпись)



Соловьева Юлия Освальдовна (ф.и.о.)

Осипов Андрей Борисович (ф.и.о.)